

Technik Fabriktheater Rapperswil-Jona

Alte Fabrik

www.alte-fabrik.ch

Bühnenmasse

Breite: 6,0 Meter

Tiefe: 5,8 Meter

Bühnenhöhe: 0,47 Meter

Lichthöhe (Aufhängevorrichtung) im Zuschauerraum: 3,2 Meter (Raumhöhe 3,5m)

Lichthöhe (Aufhängevorrichtung) über Bühne: 2,9 Meter (Raumhöhe 3m)

Ausstattung Licht

6 Expl. Fluter Rima 1S 500 F (schwarz)

2 Expl. Lampo 1000 W Scheinwerfer (schwarz)

5 Expl. forma eco PC 650 W Scheinwerfer (schwarz)

2 Expl. Mini PC 500 (schwarz)

4 Expl. Lite Marks PAR56 R eco Short, 500 W (schwarz)

2 Expl. PAR64 can, max. 1000 W (schwarz)

2 Expl. ETC 7060 (Profilier mit Blendenmesser / Irisblende / Gobohalter)

2 Expl. ADB DS 101, 1000 W (Profilier) (ohne Blendenmesser & Irisblende)

Dimmer: 2 Expl. BETAPACK 3 (Zero 88 Lighting Ltd)

Mischpult: Showmaster 24 (Showtec)

Ausstattung Ton

Boxen: 6 L-Acoustics MTD108a (für Front oder Monitor)

2 L-Acoustics SB115

Verstärker: 2 QSC PLD4.3 4x625W Processing Amp

PA-System: HK Lucas (1x Subbass, 2x Top, Aktiv, mit Stands)

Mischpult: Mackie FX22 (16 Mic, 3 Stereo Line inputs, 6 Bus, 2 sends, 1 FX)

Funkmik: 2x Sennheiser ew 100 G4 / 1x Headset DPA d: fine 4066

Kabelmik: 1x Shure SM58

Stative Mikrofon: 6x K&M schwarz, 1x Silber (lang), 2x K&M schwarz (kurz)

Kabel: XLR 7x 10m / 7x 6m / 4x 5m / 2x 3m / 7x 1.5m

Speakon 8x Monitor (2m/5m/15m) / 3x PA / 2x Sub-Monitor

5x Connector Speakon


Stage Box 1x cordial Multicore (30m)

DI Box 3x BSS AR 133

diverse Jack / Chinch-Kabel und Verbindungen

diverse Stromkabel und Steckleisten

Hängung Scheinwerfer



Dispatchplan

Gruppenart

wyss Bühnenbau ag
industriest. 19
postfach
ch-8752 näfels
tel. +41 0855 618 50 40
fax. +41 0855 618 50 49

Projekt	21.03.16	NW	Art. Nummer
Maßstab	1:X	Kommission	Zeichnungs-Nr.

RAPPERSWIL Alte Fabrik
02727

(August 2019)



Dispatch-Schema

Anlage RAPPERSWIL/ SG Alte Fabrik

Projektnummer: 22535

Patch: _____

Datum: August 2017

Höchstbelastung pro Regelkreis 2300W

PC PC 2PC
forma forma Par 64 2Profilier forma
eco eco mit Messer eco

Rack 1 Adresse 0 0 1	Regelkreis	1	2	3	4	5	6
	Stecker Nr.	16	14	13	8	11	26
	Stecker Nr.		17	18			
Rack 2 Adresse 0 0 7	Regelkreis	7	8	9	10	11	12
	Stecker Nr.	25	30	29	28	2	4
	Stecker Nr.	2PC Lampo	3PC klein	4Par56	Fluter	5 2ADB Profilier	20 23
Rack 3 Adresse 0 1 3	Regelkreis	13	14	15	16	17	18
	Stecker Nr.						Fluter
	Stecker Nr.						



wyss bühnenbau ag
industriestrasse 19
ch-8752 näfels

t +41 (0) 55 618 50 40
f +41 (0) 55 618 50 49
info@wyss-buehnenbau.ch
www.wyss-buehnenbau.ch

Blick von Bühne in Zuschauerraum



Blick von Zuschauerraum auf Bühne



Blick auf Aufhängevorrichtungen im Zuschauerraum



Blick auf Steckleisten an Aufhängevorrichtungen



Leistungsrack und Mischpult



optional 3 Dimmerpack im oberen Bereich anschliessbar

Mischpult

